

# NIO eL6



## PRISLISTE

DANMARK

# NIO eL6

## Oversigt

### Priser & tilvalg

- Køretøj & Batteri
  - Hjul & Bremskalibre
  - Exteriør & Interiør farver
  - Komfortpakke
  - Fuld Komfortpakke
  - NOMI assistent
  - Trailerpakke
- 

### Subscription kombinationer

- Tilgængelige kombinationer
  - Tilgængelige farvekombinationer
- 

### Standard Features

- Dimensioner & vægt
- Performance
- E-Powertrain
- Ladekabler
- Chassis system
- Eksteriør
- Interiør
- Klimakontrol
- Sæder
- Smart Cockpit
- Assisteret og intelligent kørsel hardware
- Assisteret og intelligent kørsel features
- Sikkerhedsfunktioner
- Standardtilbehør

# NIO eL6

Priser & Tilvalg

# NIO eL6

## Køretøj & Batteri

### Pris

---

<b>Batteri</b>	<b>Option 1 Pris inkl. batteri<sup>1</sup></b>	<b>Option 2 Pris med BaaS<sup>2</sup></b>
Standard Range	547.000 DKK	454.000 DKK
Long Range	667.000 DKK	499.000 DKK

BaaS = Battery as a Service: Kunder køber kun køretøjet og betaler et månedligt gebyr for batteriet

---

<sup>1</sup> \*Denne version kan ikke benytte Power Swap (batteribytte)

Ovenstående priser er kun til kommunikation med myndigheder/samarbejdspartnere og til egen information. De udgør ikke et købstilbud.

<sup>2</sup> BaaS = Battery as a service: Batteriet udlejes til brugerne via et månedligt gebyr. I dette tilfælde er bilens pris ekskl. batteri.

# NIO eL6

## Hjul & Bremsekaliber



### 20" Black Cyclone alufælge

---

255/50 R20 dæk med lav rullemodstand & støjreducerende

Standard



### 21" Whirlwind alufælge

---

265/45 R21 dæk med lav rullemodstand & støjreducerende

18.000 DKK



### 21" Acutus Carbon Fiber alufælge

---

med 265/45 R21 selvforseglende & støjreducerende dæk

30.000 DKK

## Farvede bremsekalibre

---



Sort

Standard med 20" hjul



Airglow Orange

Standard med 21" hjul

# NIO eL6

## Eksteriør




**Deep Black**  
0 DKK



**Star Gray**  
0 DKK



**Cloud White**  
0 DKK




**Stratosphere Blue**  
0 DKK




**Galaxy Shadow**  
18.000 DKK


## Interiør



**Warm Gravel**



**Onyx Black**



**Sepia Brown**

<b>Interiør</b>	<b>Headliner</b>	<b>Nøgle</b>	
Warm Gravel	Black	White	0 DKK
Onyx Black	Black	Black	0 DKK
Sepia Brown	Black	White	9.000 DKK

# NIO eL6

## Komfortpakke

---

- Oplyste dørtærskelindlæg
  - Opvarmet rat
  - Ventileret forsæder
  - Massage forsæder
  - Sædevarme, bag
  - Smart duftsystem
- 18.000 DKK

## Fuld Komfortpakke

---

- Komfortpakke (se detaljer øverst)
  - Ventileret bagsæder
  - Massage bagsæder
  - Lounge Sæde
- 36.000 DKK



Passenger Lounge Sæde med

- 14-vej elektriske forsæde
- 4-vejs lændestøtte
- Elpudeforlængelse
- Ben Support
- Fod Support

## NOMI Assistent

---



NOMI Halo

Standard

Similar to Illustration



NOMI Mate

9.000 DKK



### Trailerpakke

Elektrisk svingbart anhængertræk (1.200 kg trækraft)  
inkl. Trailer Mode

15.000 DKK

**NIO** eL6

Subscription kombinationer



# NIO eL6

## Tilgængelige kombinationer

	Base #1	Premier #2
<b>Batteri</b>	Standard Range	Long Range
<b>Hjul</b>	20" Black Cyclone alufælge med 255/50 R20 dæk med lav rullemodstand	21" Acutus Carbon Fiber alufælge med 265/45 R21 selvforsegkende og lydreducerende dæk
<b>Kaliber farve</b>	Black	Airglow Orange
<b>Fuld Komfortpakke</b>	Ikke inkluderet	Inkluderet
<b>Lounge Sæde</b>	Ikke inkluderet	Inkluderet
<b>NOMI Assistent</b>	NOMI Halo	NOMI Mate
<b>Opvarmet viskerområde</b>	Inkluderet	Inkluderet
<b>Trailerpakke</b>	Ikke inkluderet	Inkluderet

## Farvekombinationer

Eksteriør	Interiør	Headliner	Nøgle
Deep Black	Onyx Black	Black	Black
Cloud White	Onyx Black	Black	Black
Galaxy Shadow	Sepia Brown	Black	White
Stratosphere Blue	Warm Gravel	Black	White
Sunlight Gold	Warm Gravel	Black	White
Arctic Green	K2 Gray	Black	White

# NIO eL6

## Standard Features

# NIO eL6

## Dimensioner & vægt



2.203 kg

Egenvægt med Standard Range batteri

2.323 kg

Egenvægt med Long Range batteri

0,25

Drag Coefficient (Cd)

579 l

Bagagerum

668 l

Volume inklusive opbevaring under gulv

1.430 l

Volume med nedfoldede bagsæder

### Yderligere specifikationer

Sæder	5	Sporvidde, for	1.711 mm
Længde	4.854 mm	Sporvidde, bag	1.711 mm
Bredde	2.212 mm	Drejeradius	12,2 m
Bredde (foldede sidespejle)	2.095 mm	Frihøjde (ladet)	165 mm
Height	1.703 mm	Totalvægt	2.843 kg
Akselafstand	2.915mm	Maksimal nyttelastkapacitet	540 kg (Standard) 520 kg (Long)

Ovenstående information er kun til informationsformål.

Alle data er homologerede data, der kan afvige på grund af forskellige testfaktorer såsom placering, vejr, vejforhold, batteriniveau, belastning, dæk osv.

# NIO eL6

## Performance



4,5 s  
0-100 km/h

200 km/h  
Tophastighed

---

### Intelligent E-AWD

#### 5 Basis køremodes

- Eco
- Comfort
- Sport
- Sport+
- Custom

#### 4 Scenarie-baserede køremodes

- Snow
- Sand
- Wet
- Trailer (med trailerpakke)

---

Ovenstående information er kun til informationsformål.

Alle data er homologerede data, der kan afvige på grund af forskellige testfaktorer såsom placering, vejr, vejforhold, batteriniveau, belastning, dæk osv.

# NIO eL6

## E-Powertrain

360 kW

Maximum ydeevne

700 Nm

Maximum moment

150 kW

Electric Drive System (EDS), for

210 kW

Electric Drive System (EDS), bag

0

CO<sub>2</sub>-emission\*

---

### Standard Range batteri

WLTP rækkevidde

Op til 406 km

Maximum opladning

11 kW AC / 140 kW DC

Hurtigladningstid

10 – 80%: 30 min

---

### Long Range batteri

WLTP rækkevidde

Op til 529 km

Maximum opladning

11 kW AC / 125 kW eller 180 kW\*\* DC

Hurtigladningstid

10 – 80%: 40 min eller 30 min\*\*

---

\*Yderligere information om det officielle brændstofforbrug og CO<sub>2</sub>-emissioner for nye personbiler kan findes i "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen", som er tilgængelig gratis på alle salgssteder og hos DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH ([www.dat.de](http://www.dat.de)).

\*\* Long Range batteriet fås i to versioner med forskelligt spidsopladningspotentiale. Når et swap sker i BaaS-netværket, kan det modtagne Long Range batteri variere mellem 125kW og 180kW.

# NIO eL6

## Ladekabler

### Transportabel lader

Standard	Mode 2
Indgangsspænding	230V AC Single-Phase
Nominel strøm	10 A
Nominel effekt	2,3 kW
Kabellængde	6,5 m
Vægt	2,5 kg

- 
- Oplad med 10A (2,3 kW) ved almindelige husholdningsstik
  - LED-lys angiver opladningsstatus
  - 6,5 m kabel til fleksibel anvendelse
  - Med overspændings-, jord- og overophedningsbeskyttelse

### Mode 3 offentligt ladekabel

Standard	Mode 3
Indgangsspænding	400 V
Nominel strøm	32 A
Nominel effekt	22 kW
Kabellængde	7 m

- 
- Leveres med velcro til at samle og transportere
  - Fremstillet af varmebestandige og flammehæmmende materialer

# NIO eL6

## Chassis System



- Chassis af ultra stærk stål og aluminium
- Helstøbt aluminiumgulv, bag
- 50:50 For- og bagakselbelastningsforhold
- Five-Link affjedring, for
- Five-Link affjedring, bag
- Continuous Damping Control (CDC)
- Electric Power Steering (EPS)
- Intelligent Smooth Stop (ISS)
- NIO 4-stemplet bremsekaliber, for
- Single-Piston Floating bremsekaliber, bag
- Regenererende bremsefunktion
- Electric Parking Brake (EPB) & autohold

# NIO eL6

## Udvendigt udstyr




- Moon Theme eksteriørpakke
- Dual-Beam LED forlygter
- Adaptive Matrix LED forlygter
- Adaptive Driving Beam
- Adaptive forlygtesystem
- Automatisk regulerede fjernlys
- Double-Dash kørellys
- Adaptiv LED kurvetågelys
- LED Sweeping blinklys
- illumiBlade baglys
- Power panorama soltag og skygge
- Automatiske Flush dørhåndtag
- Soft-Close døre
- Kick-aktiveret el-bagklap
- Smart ladedæksel (bag, venstre)
- Mørktonede ruder, bag
- Fuld lamineret akustikglas
- Opvarmet virskerområde
- Anti-UV og varmeisolerende glas
- Opvarmede sidespejle
- El-foldbare sidespejle
- Automatisk nedblænding af sidespejle
- Ambient-lighting sidespejle
- Belysning sidespejle
- Vinduesviskere med automatisk regnsensor
- Vinduesviskere med sprøjtedyse
- Tagræling (max. 75kg)



# NIO eL6

## Interiør



- Bæredygtig interiør i Rattan
- Clean+ Polymetric & Haptex interiør
- Microfiber Headliner
- Mikrofiber læderrat
- Elektrisk vippe- og teleskoprat
- Tre-egers sportsrat
- LED læselys
- 256-farver omgivende belysning
- Ekstra store oplyste makeupspejle
- Automatisk nedblænding af sidespejle
- Bagagerumsliste i metal
- Centerkonsol åben opbevaring
- Smart sikkerhedsboks
- Opbevaring under gulv bagagerum
- Hattehylde
- Lastbindinger
- 1x USB Type-A Port (2.5 W)
- 3x USB Type-C Port (60 W)
- 2x 12V Power Socket (fog & bag)
- 2x ISOFIX

# NIO eL6

## Klimakontrol



- 3-zoners automatisk klimaanlæg
- Varmepumpe A/C
- Smart usynlige ventilationsdysser
- Smart luftkvalitetssystem
- Ionizer
- PM2.5 sensor
- Antimikrobielt & anti-allergi aktiv kul luftfilter

# NIO eL6

## Sæder



- Sæder i perforeret Haptex kunstlæder
- 14-vejs elektriske forsæder med 4-vejs lændestøtte og elpudeforlængelse
- 4-vejs Aviation nakkestøtter, for
- Luftpuder, for
- Memory funktion og Easy Entry forsæder
- Sædevarme, for
- 2-vejs nakkestøtter, bag
- Elektrisk ryglænsvinkeljustering, bag
- Multifunktionelt midterarm læn, bag
- Splitbagsæder (40:20:40)

# NIO eL6

## Smart-Cockpit



- 10.2" HDR digitalt instrumentpanel
- 12.8" AMOLED center skærm
- HUD system (head-up display)
- 6.6" HDR-touchskærm, bag
- 7.1.4 lydsystem med 23 Dolby Atmos højtalere
- EP Sound Effect <sup>1</sup>
- Smart kabine kamera
- Trådløs mobiloplading (Qi, maks. 40W)
- 4K Dash kamera
- Fjernstyring
- Smart Car Finder
- 4G netværk
- DAB/Online DAB
- Wi-Fi 6.0
- Bluetooth
- Ultra-Wideband (UWB)
- Digital nøgle
- 1x UWB-Based Smart nøgle
- 1x NFC nøglekort
- Firmware Over-the-Air (FOTA)
- NIO Auto Maps (Navigation, Trafikdata i realtid, POI-søgning)
- Tredjeparts serviceintegration
- Personlig profil system
- NIO opkald & eCall

# NIO eL6

## Assisteret & intelligent kørsel hardware



NIO Adam  
Super Computing

NIO Aquila  
Super Sensing

---

### 33 High-Performance Sensing Units:

- 1x ultra-langtrækkevidde højopløsnings LiDAR
- 7x 8MP højopløsnings kamera
- 4x 3MP High-Sensitization dedikeret kamera
- 1x Avanceret førerovervågnings system
- 5x Millimeterbølge radar
- 12x Ultrasonic sensor
- Hands-Off Detection (HOD)
- 2x High-Precision positions enhed

# NIO eL6

## Assisteret & Intelligente køreegenskaber



- Forward Collision Warning (FCW)
- Autonomous Emergency Braking (AEB)
- Blind Spot Detection (BSD)
- Lane Change Alert (LCA)
- Door Open Warning (DOW)
- Rear Cross Traffic Alert with Brake (RCTA-B)
- Front Cross Traffic Alert (FCTA)
- Lane Departure Warning (LDW)
- Lane Keeping Assist (LKA)
- Emergency Active Stop (EAS)
- Emergency Lane Keeping (ELK)
- Advanced Driver Monitoring System (ADMS)
- Intelligent Adaptive Cruise Control (i-ACC)
- Traffic Sign Recognition (TSR)
- Dynamic Environment Simulation & Display (ESD)
- Shiftless Automatic Parking Assist with Fusion (S-APA with Fusion)
- Power Swap with Assisted Parking (PSAP)
- Side Distance Indication System (SDIS)
- Lane Centering Control (LCC)
- Active Lane Change (ALC)

# NIO eL6

## Sikkerhedsfunktioner



- 2x Airbags, for
- 2x Airbags, i siderne
- 2x Side Curtain Airbags
- Center Airbag, for
- 360° HD Surround View System
- Parkerings Radar for/bag
- Guardian Mode
- Transparent Chassis
- Direct Tire Pressure Monitoring System (dTPMS)
- Elektrisk børnesikring
- Tyverialarm
- Fodgænger varslingsystem
- Anti-Lock Braking System (ABS)
- Electronic Brake-Force Distribution (EBD)
- Traction Control System (TCS)
- Electronic Stability Control (ESC)
- Emergency Brake Assist (EBA)
- Hill Start Assist (HSA)
- Dynamic Wheel Torque Control (DWT)
- Cornering Brake Control (CBC)
- Hill Descent Control (HDC)
- Roll Stability Control (RSC)
- Child Presence Detection (CPD)

# NIO eL6

## Standard tilbehør



- Indvendige måtter
- Duftsæt 3 flasker (kun med komfortpakke)
- Dækreparationsværktøjssæt <sup>1</sup>
- Førstehjælpskasse
- Advarselstrekant
- Sikkerhedsvest
- Trækkrog

1. Dækreparationsværktøjssæt inkluderer dæktætningsmiddel og luftpumpe.



# NIO eL6

## Garanti

### Basis

60 måneder/ 150.000 km

---

### Batteri

96 måneder/ 160.000 km

---

### Anti-perforering (korrosion)

120 måneder/ ubegrænset km

## Udvidet NIO tilbud

### Hjuljustering

Efter de første 6 måneder/ 5.000 km

---

### Sliddele

#### Type 1\*

6 måneder/  
10.000 km

#### Type 2\*\*

12 måneder/  
20.000 km

#### Type 3\*\*\*

36 måneder/  
unlimited km

\* Aircondition filter, viskerblad

\*\* Bremsklods, nøglebatteri, sikring og relæ (uden tænding)


\*\*\* 12V hjælpebatteri

# NIO eL6

## Dækmærker

### Delegated Regulation (EU) 2020/740

Supplier name or trademark		<b>GOODYEAR</b>	
Commercial name or trade designation		<b>EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV</b>	
Tire type identifier	Tire class	<b>588527</b>	<b>C1</b>
Tire size designation		<b>255/50R20</b>	
Speed category symbol		<b>V 240 km/h</b>	
Load-capacity index		<b>109</b>	
Load version		<b>XL</b>	
Fuel efficiency class		<b>A</b>	
Wet grip class		<b>A</b>	
Ext. rolling noise class	Ext. rolling noise value	<b>A</b>	<b>69 dB</b>
Tire for use in severe snow conditions		<b>No</b>	
Tire for use in severe ice conditions		<b>No</b>	
Date of start of production (Week / Year)		<b>10/22</b>	
Date of end of production (Week / Year)		<b>-</b>	
Supplier's address		<b>Goodyear EPREL Customer Support, Ave nue Gordon Smith, 7750 Colmar-Berg, LU</b>	
Additional information			




# NIO eL6

## Dækmærke

### Delegated Regulation (EU) 2020/740

Supplier name or trademark		MICHELIN	
Commercial name or trade designation		PILOT SPORT 4 SUV A FRV	
Tire type identifier	Tire class	140314	C1
Tire size designation		265/45R21	
Speed category symbol		W 270 km/h	
Load-capacity index		108	
Load version		XL	
Fuel efficiency class		A	
Wet grip class		B	
Ext. rolling noise class	Ext. rolling noise value	B	72 dB
Tire for use in severe snow conditions		No	
Tire for use in severe ice conditions		No	
Date of start of production (Week / Year)		26/21	
Date of end of production (Week / Year)		-	
Supplier's address		Service Consommateurs Michelin, Place des Carmes-Déchaux 23, 63000 Clermont-Ferrand, FR	
Additional information		265/45 R21 108W XL PILOT SP ORT 4 SUV ACOUSTIC FRV MI	





# NIO eL6

## Dækmærker

### Delegated Regulation (EU) 2020/740

Supplier name or trademark		PIRELLI	
Commercial name or trade designation		PZERO	
Tire type identifier	Tire class	42329	C1
Tire size designation		265/45R21	
Speed category symbol		V 240 km/h	
Load-capacity index		108	
Load version		XL	
Fuel efficiency class		B	
Wet grip class		A	
Ext. rolling noise class	Ext. rolling noise value	A	70 dB
Tire for use in severe snow conditions		No	
Tire for use in severe ice conditions		No	
Date of start of production (Week / Year)		50/22	
Date of end of production (Week / Year)		-	
Supplier's address		Pirelli Contact Center, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, Milan, IT	
Additional information			





[nio.com/el6](https://nio.com/el6)

Ansvarsfraskrivelse: Da NIO konstant vil eftermontere sine produkter og tjenester, kan ovenstående oplysninger ændres og variere i overensstemmelse hermed. Vi gør alt hvad der er mulig for at sikre oplysningernes fuldstændighed og nøjagtighed. På grund af ændrede love og regler, forskelle i individets forståelse af relevant information og uaktualitet i informationsopdatering, kan faktiske produkter og tjenester, der tilbydes, dog variere fra oplysningerne i dette dokument. Der tages forbehold for fejl.

Tilgængeligheden af køretøjsmodeller, muligheder, specifikationer og farver kan variere fra marked til marked. NIO forbeholder sig retten til at foretage ændringer af køretøjsvisualiseringer uden varsel. Køretøjer kan blive vist med ekstraudstyr, som ikke er tilgængeligt på alle markeder. Billeder eller videoer er kun til illustrative formål.

For mere information, kontakt venligst din NIO Fellow eller send en e-mail til [contact.dk@nio.io](mailto:contact.dk@nio.io) eller ring på 00 8000 999 6699.