

NIO eL6



PREISLISTE

DEUTSCHLAND

01/2024

Please find the
English Version
below

NIO eL6

Übersicht

Preise und Konfiguration

- Fahrzeug- & Batteriepreis
 - Räder & Bremsen
 - Exterieur & Interieur Farben
 - Comfort Package
 - Erweitertes Comfort Package
 - NOMI Assistent
 - Anhänger-Paket
-

Standard Features

- Maße & Gewicht
- Leistung
- E-Antrieb
- Ladekabel
- Fahrwerk
- Außenausstattung
- Innenausstattung
- Klimaanlage
- Sitze
- Smart Cockpit
- Hardware für assistiertes und intelligentes Fahren
- Sicherheits- und Fahrassistentenfunktionen
- Sicherheitsmerkmale
- Standard-Zubehör

NIO eL6

Preise & Konfiguration

NIO eL6

Fahrzeug- & Batteriepreis

Fahrzeugpreis

(ohne Batterie)

Listenpreis

(Netto)¹

44.957,98 €

Listenpreis

(Brutto)

53.500,00 €

Batteriepreis

Batterie

Option 1

Batterie Kauf

(Brutto)

Option 2

Batterie Miete (BaaS)²

(Brutto)

Standard Range

12.000,00 €

169,00 €

Long Range

21.000,00 €

289,00 €

¹ Zzgl. 950 € Service-Gebühr.

² BaaS = Battery as a Service: Die Batterie wird den Nutzern gegen eine monatliche Gebühr vermietet. In diesem Fall ist die Batterie im Fahrzeugpreis nicht enthalten.

Die oben genannten Preise sind nur zur Kommunikation mit Behörden/Partnern und zur eigenen Information. Sie stellen kein Kaufangebot dar.

NIO eL6

Felgen & Bremsen



20" Black Cyclone Leichtmetallfelgen

Mit 255 / 50 R20 geräuschreduzierenden Reifen mit geringem Rollwiderstand

Standard



21" Whirlwind Leichtmetallfelgen

Mit 265 / 45 R21 geräuschreduzierenden Reifen mit geringem Rollwiderstand

1.500,00 €



21" Acutus Carbonfaser-Leichtmetallfelgen

Mit 265/45 R21 selbstdichtenden und geräuschreduzierenden Reifen

2.500,00 €

Farbe der vorderen und hinteren Bremssättel



Schwarz

Standard
mit 20" Felgen



Airglow Orange

Standard
mit 21" Felgen

NIO eL6

Exterieur Farben




Deep Black
0 €



Star Gray
0 €



Cloud White
0 €




Stratosphere Blue
0 €




Galaxy Shadow
1.500,00 €


Interieur Farben



Onyx Black



Warm Gravel



Sepia Brown

| Interieur | Headliner | Smart Key | |
|------------------|------------------|------------------|----------|
| Onyx Black | Black | Schwarz | 0 € |
| Warm Gravel | Black | Weiß | 0 € |
| Sepia Brown | Black | Weiß | 750,00 € |

NIO eL6

Comfort Package

- Beleuchtete Türschweller-Inlays
 - Beheizbares Lenkrad
 - Vordersitzbelüftung
 - Vordersitzmassage
 - Rücksitzheizung
 - Intelligentes Duft-System
- 1.500,00 €

Erweitertes Comfort Package

- Comfort Package (siehe Details oben)
- Rücksitzbelüftung
- Rücksitzmassage
- Lounge-Sitz



Beifahrer-Lounge-Sitz mit:

- 14-fach elektrisch verstellbar
- 4-Wege-Lendenwirbelstütze
- Elektrische Kissenverlängerung
- Beinauflage
- Fußstütze

3.000,00 €

NOMI Assistent



Ähnlich wie Abbildung

NOMI Halo

Standard



NOMI Mate

750,00 €



Anhängerpaket

Elektrisch ausfahrbare Anhängerkupplung
(1.200 kg Anhängelast) inkl. Anhänger-Modus

1.250,00 €

NIO eL6

Standard Features

NIO eL6

Maße & Gewicht



2.303 kg

Leergewicht mit Batterie

2.323 kg

Leergewicht mit Batterie

0,25

Luftwiderstandskoeffizient (Cw)

579 l

Ladevolumen

668 l

Ladevolumen inklusive Unterbodenstauraum

1.430 l

Ladevolumen mit umgeklappten Rücksitzen

Zusätzliche Spezifikationen:

| | |
|---------------------------------|----------|
| Sitze | 5 |
| Länge | 4.854 mm |
| Breite | 2.212 mm |
| Breite (Spiegel eingeklappt) | 2.095 mm |
| Höhe | 1.703 mm |
| Radstand | 2.915 mm |

| | |
|-------------------------------|--|
| Spurbreite vorne | 1.711 mm |
| Spurbreite hinten | 1.711 mm |
| Wendekreis | 12,2 m |
| Bodenfreiheit (beladen) | 165 mm |
| Gesamtgewicht | 2.843 kg |
| Maximale Nutzlastkapazität | 540 kg (Standard Range) 520 kg (Long Range) |

NIO eL6

Leistung



4,5 s
0-100 km/h

200 km/h
Höchstgeschwindigkeit

Intelligentes E-AWD

5 Grundlegende Fahrmodi

- Eco
- Komfort
- Sport
- Sport+
- Benutzerdefiniert

4 Szenariobasierte Fahrmodi

- Schnee
- Sand
- Nässe
- Anhänger (mit Anhänger-Paket)

Die obigen Angaben dienen nur zu Informationszwecken. Alle Daten sind homologierte Daten oder technische Schätzungen, die aufgrund verschiedener Testfaktoren wie Standort, Wetter, Straßenbedingungen, Batteriestand, Ladung, Reifen usw. abweichen können.

NIO eL6

E-Antrieb

360 kW

Maximale Leistung

700 Nm

Maximales Drehmoment

150 kW

Elektrisches Antriebssystem (EDS) vorne

210 kW

Elektrisches Antriebssystem (EDS) hinten

0

CO₂-Emissionen*

Standard Range Batterie

WLTP Reichweite

Bis zu 406 km

Maximale Ladeleistung

11 kW AC / 140 kW DC

Schnellladezeit

10 – 80%: 30 min

Long Range Batterie

WLTP Reichweite

Bis zu 529 km

Maximale Ladeleistung

11 kW AC / 125 oder 180 kW DC**

Schnellladezeit

10 – 80%: 40 oder 30 min**

* NIO eL6: Stromverbrauch nach WLTP kombiniert: 20,4 - 22,1 kWh / 100km. CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g / km. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.

** Die Long Range Batterie ist in zwei Versionen mit unterschiedlicher maximaler Ladeleistung erhältlich. Bei einem Batterietausch an einer NIO Power Swap Station kann die erhaltene Long Range Batterie zwischen 125 kW und 180 kW variieren.

NIO eL6

Ladekabel

Mobiles Ladekabel

| Standard | Mode 2 |
|------------------|-------------------|
| Eingangsspannung | 230V AC einphasig |
| Nennstrom | 10 A |
| Nennleistung | 2,3 kW |
| Kabellänge | 6,5 m |
| Gewicht | 2,5 kg |

-
- Lädt mit 10A (2,3 kW) an haushaltsüblichen Steckdosen
 - LED-Leuchten zeigen den Ladestatus an
 - 6,5 m Kabel für flexiblen Einsatz
 - Mit Überspannungsschutz, Erdung und Überhitzungsschutz

Mode 3 Öffentliches Ladekabel

| Standard | Mode 3 |
|------------------|--------|
| Eingangsspannung | 400 V |
| Nennstrom | 32 A |
| Nennleistung | 22 kW |
| Kabellänge | 7 m |

-
- Mit Klettverschluss zum Bündeln und Tragen
 - Hergestellt aus hitzebeständigen und flammhemmenden Materialien

NIO eL6

Fahrwerk



- Gehäuse aus ultrahochfestem Stahl und Aluminium
- Integralguss-Vollaluminium-Hinterboden
- 50:50 Vorder- und Hinterachslastverhältnis
- Fünflenker-Vorderradaufhängung
- Mehrlenker-Hinterradaufhängung
- Kontinuierliche Dämpfungsregelung (CDC)
- Elektrische Servolenkung (EPS)
- Intelligenter sanfter Stopp (ISS)
- NIO 4-Kolben-Bremssättel vorne
- 1-Kolben-Schwimmsattel hinten
- Regeneratives Bremssystem
- Elektrische Parkbremse (EPB) & Autohold

NIO eL6


Außenausstattung



- Exterieur Moon Package
- Dual-Beam-LED-Scheinwerfer
- Adaptive Matrix-LED-Scheinwerfer
- Adaptives Fernlicht
- Adaptives Frontlicht-System
- Automatisch ausrichtbare Scheinwerfer
- Double-Dash-Tagfahrlicht
- Adaptive LED-Nebelscheinwerfer
- LED-Schwenkblinker
- illumiBlade-Rücklicht
- Elektrisches Panorama-Schiebedach und Sonnenblende
- Automatische bündige Türgriffe
- Soft-Close-Türen
- Elektrische Heckklappe mit Fuß-Sensor
- Smart-Charge-Port-Abdeckung (links hinten)
- Sichtschutzglas hinten
- Akustische Scheiben aus Verbundglas
- Anti-UV- und wärmeisolierendes Glas
- Beheizte Scheibenwischer-Anlage
- Beheizbare Seitenspiegel
- Automatisch einklappbare Seitenspiegel
- Automatisch abblendbare Seitenspiegel
- Umgebungsbeleuchtung der Seitenspiegel
- Automatische Scheibenwischer mit
- Regensensorik
- Scheibenwischer mit Spritzdüse
- Dachgepäckträgerhalterung (Maximallast 75kg)

NIO eL6

Innenausstattung



- Nachhaltiges Rattan Dekor
- Clean+ Composite & Haptex Dekor
- Mikrofaser Headliner
- Mikrofaser-Kunstlederlenkrad
- Elektrisch verstellbares und ausziehbares Lenkrad
- Drei-Speichen-Sport-Lenkrad
- LED-Leselampen
- 256-Farben-Ambiente-Beleuchtung
- Extragroße beleuchtete Kosmetikspiegel
- Automatisch abblendbarer Rückspiegel
- Metall-Heckklappen-Schweller
- Offene Ablage in der Mittelkonsole
- Smart Safe Box
- Unterbodenstauraum
- Kofferraumabdeckung
- Ladungsverankerungen
- 1x USB-Typ-A-Anschluss (2.5 W)
- 3x USB-Typ-C-Anschluss (60 W)
- 2x 12V-Steckdose (vorne und hinten)
- 2x ISOFIX

NIO eL6

Klimaanlage



- 3-Zonen-Klimaautomatik
- Wärmepumpen-Klimaanlage
- Intelligente unsichtbare Belüftungsdüsen
- Intelligentes Luftqualitätssystem
- Ionisator
- PM2.5-Sensor
- Antimikrobielle und antiallergene Aktivkohle-Luftfilter

NIO eL6

Sitze



- Perforierte Haptex-Kunstledersitze
- 14-fach elektrisch verstellbare Vordersitze (mit 4-Wege-Lendenwirbelstütze und elektrischer Kissenverlängerung)
- 4-fach verstellbare Aviation-Kopfstützen vorne
- Vordersitz-Luftkissen
- Vordersitz-Memory und Einstiegshilfe
- Vordersitzheizung
- 2-fach verstellbare Kopfstützen hinten
- Elektrisch verstellbare Rückenlehne für die Rücksitze
- Multifunktionale Mittelarmlehne hinten
- Teilbar umklappbare Rücksitze (40:20:40)

NIO eL6

Smart Cockpit



- 10.2-Zoll-HDR-Digitales Kombiinstrument
- 12.8-Zoll-AMOLED-Center-Display
- Erweitertes Head-Up-Display
- 6.6-Zoll-HDR-Touch-Display hinten
- 7.1.4 Immersives Soundsystem (23 Lautsprecher, Dolby Atmos)
- EP Sound Effect ¹
- Intelligente Kabinenkamera
- Kabellose Ladestation (Qi, max. 40W)
- 4K Dash-Kamera
- Fernsteuerung der Konnektivität
- Smart Car Finder
- 4G Netz
- DAB/Online DAB
- Wi-Fi 6.0
- Bluetooth
- Ultra-Breitband (UWB)
- Digitaler Schlüssel
- 1x UWB-basierter Smart Key
- 1x NFC Schlüsselkarte
- Firmware Over-the-Air (FOTA)
- NIO Auto Maps (Navigation, Echtzeit-Verkehrsdaten, Pol-Suche)
- Drittanbieter-Integration
- Benutzerkonto-System
- NIO Anruf & eCall

NIO eL6

Hardware für assistiertes und intelligentes Fahren



NIO ADAM
Super-Computing

NIO AQUILA
Super-Sensing

33 leistungsstarke Sensoren:

- 1x Ultralangstrecken-LiDAR mit hoher Auflösung
- 7x 8MP Hochauflösende Kamera
- 4x 3MP Dedizierte Kamera mit hoher Sensibilisierung
- 1x Fortschrittliches Fahrerüberwachungssystem
- 5x Millimeterwellen-Radar
- 12x Ultraschallsensor
- Hands-Off-Erkennung (HOD)
- 2x Hochpräzise Positionierungseinheit

NIO eL6

Sicherheits- und Fahrerassistenzfunktionen



- Warnung vor Kollisionen (FCW)
- Autonome Notbremsung (AEB)
- Toter-Winkel-Erkennung (BSD)
- Spurwechselwarnung (LCA)
- Türöffnungswarnung (DOW)
- Querverkehrswarnung hinten mit Bremse (RCTA-B)
- Querverkehrswarnung vorne (FCTA)
- Fahrspur-Warnung (LDW)
- Spurhalteassistent (LKA)
- Aktiver Nothalt (EAS)
- Notfall-Spurhalteassistent (ELK)
- Verkehrszeichenerkennung (TSR)
- Fortschrittliches Fahrerüberwachungssystem (ADMS)
- Intelligente adaptive Geschwindigkeitsregelung (i-ACC)
- Dynamische Umweltsimulation und -anzeige (ESD)
- Stufenlose automatische Einparkhilfe mit Fusion (S-APA mit Fusion)
- Power Swap mit Einparkhilfe (PSAP)
- Seitenabstands-Anzeigesystem (SDIS)
- Fahrspur-Zentrierungskontrolle (LCC)
- Aktiver Fahrspurwechsel (ALC)

NIO eL6

Sicherheitsmerkmale



- 2x Airbag vorne
- 2x Seitenairbag vorne
- 2x Seitliche Curtain-Airbag
- Zentralairbag vorne
- 360° HD-Rundumsichtsystem
- Parkradar vorne und hinten
- Guardian Mode ¹
- Transparentes Fahrwerk
- Direktes Reifendruckkontrollsystem (dTPMS)
- Elektrische Kindersicherungen
- Kinderanwesenheitserkennung (CPD)
- Anti-Diebstahl-Alarmanlage
- Fußgänger-Warnsystem
- Antiblockiersystem (ABS)
- Elektronische Bremskraftverteilung (EBD)
- Traktionskontrollsystem (TCS)
- Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)
- Notbremsassistent (EBA)
- Berganfahr-Assistent (HSA)
- Dynamische Drehmomentregelung (DWT)
- Kurvenbremskontrolle (CBC)
- Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Roll-Stabilitätskontrolle (RSC)

NIO eL6

Standard-Zubehör



- Fußmatten
- Duftset (3 Flaschen, nur mit Comfort Package erhältlich)
- Reifenreparatur-Werkzeugsatz ¹
- Erste-Hilfe-Kasten
- Warndreieck
- Sicherheitsweste
- Abschlepphaken

¹ Werkzeugsatz für die Reifenreparatur mit Reifendichtmittel und Luftpumpe.

NIO eL6

Garantie

Fahrzeug-Basisgarantie

60 Monate/ 150.000 km

Batterie

96 Monate/ 160.000 km

Anti-Perforation (Korrosion)

120 Monate/ unbegrenzte km

Erweitertes NIO Angebot

Ausrichten der Räder

Nach den ersten 6 Monaten/ 5.000 km

Ersatzteile

Typ 1*

6 Monate/
10.000 km

Typ 2**

12 Monate/
20.000 km

Typ 3***

36 Monate/
unbegrenzte km

* Klimaanlagefilter, Wischerblatt

** Bremsbelag, Schlüsselbatterie, Sicherung und Relais (ohne Zündung)

*** 12V-Zusatzbatterie


NIO eL6

Reifenlabel

Delegierte Verordnung (EU) 2020/740

| | | | |
|---|---------------------------------|--|--------------|
| Name oder Handelsmarke des Lieferanten | | GOODYEAR | |
| Handelsname oder Handelsmarke | | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV | |
| Reifentypkennung | Reifenklasse | 588527 | C1 |
| Bezeichnung der Reifengröße | | 255/50R20 | |
| Symbol der Geschwindigkeitskategorie | | V 240 km/h | |
| Tragfähigkeitskennzahl | | 109 | |
| Tragfähigkeitsversion | | XL | |
| Kraftstoffeffizienzklasse | | A | |
| Nasshaftungsklasse | | A | |
| Klasse des externen Rollgeräuschs | Wert des externen Rollgeräuschs | A | 69 dB |
| Reifen für den Einsatz bei extremen Schneeverhältnissen | | No | |
| Reifen für den Einsatz bei extremen Eisverhältnissen | | No | |
| Datum des Herstellungsbeginns (Woche / Jahr) | | 10/22 | |
| Datum des Herstellungsendes (Woche / Jahr) | | - | |
| Anschrift des Lieferanten | | Goodyear EPREL Customer Support, Ave nue Gordon Smith, 7750 Colmar-Berg, LU | |

Weitere Angaben




NIO eL6

Reifenlabel

Delegierte Verordnung (EU) 2020/740

| | | | |
|---|---------------------------------|---|-------|
| Name oder Handelsmarke des Lieferanten | | MICHELIN | |
| Handelsname oder Handelsmarke | | PILOT SPORT 4 SUV A FRV | |
| Reifentypkennung | Reifenklasse | 140314 | C1 |
| Bezeichnung der Reifengröße | | 265/45R21 | |
| Symbol der Geschwindigkeitskategorie | | W 270 km/h | |
| Tragfähigkeitskennzahl | | 108 | |
| Tragfähigkeitsversion | | XL | |
| Kraftstoffeffizienzklasse | | A | |
| Nasshaftungsklasse | | B | |
| Klasse des externen Rollgeräuschs | Wert des externen Rollgeräuschs | B | 72 dB |
| Reifen für den Einsatz bei extremen Schneeverhältnissen | | No | |
| Reifen für den Einsatz bei extremen Eisverhältnissen | | No | |
| Datum des Herstellungsbeginns (Woche / Jahr) | | 26/21 | |
| Datum des Herstellungsendes (Woche / Jahr) | | - | |
| Anschrift des Lieferanten | | Service Consommateurs Michelin, Place des Carmes-Déchaux 23, 63000 Clermont-Ferrand, FR | |
| Weitere Angaben | | 265/45 R21 108W XL PILOT SP ORT 4 SUV ACOUSTIC FRV MI | |





NIO eL6

Reifenlabel

Delegierte Verordnung (EU) 2020/740

| | | | |
|---|---------------------------------|--|--------------|
| Name oder Handelsmarke des Lieferanten | | PIRELLI | |
| Handelsname oder Handelsmarke | | PZERO | |
| Reifentypkennung | Reifenklasse | 42329 | C1 |
| Bezeichnung der Reifengröße | | 265/45R21 | |
| Symbol der Geschwindigkeitskategorie | | V 240 km/h | |
| Tragfähigkeitskennzahl | | 108 | |
| Tragfähigkeitsversion | | XL | |
| Kraftstoffeffizienzklasse | | B | |
| Nasshaftungsklasse | | A | |
| Klasse des externen Rollgeräuschs | Wert des externen Rollgeräuschs | A | 70 dB |
| Reifen für den Einsatz bei extremen Schneeverhältnissen | | No | |
| Reifen für den Einsatz bei extremen Eisverhältnissen | | No | |
| Datum des Herstellungsbeginns (Woche / Jahr) | | 50/22 | |
| Datum des Herstellungsendes (Woche / Jahr) | | - | |
| Anschrift des Lieferanten | | Pirelli Contact Center, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, Milan, IT | |
| Weitere Angaben | | | |





nio.com/el6

NIO EL6: Stromverbrauch nach WLTP kombiniert: 22,1-20,4 kWh/100km; CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.

Haftungsausschluss: Da NIO seine Produkte und Dienstleistungen ständig nachrüstet, können sich die oben genannten Informationen entsprechend ändern und variieren. Wir sind stets bemüht, die Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen Genauigkeit zu gewährleisten. Aufgrund von sich ändernden Gesetzen und Vorschriften, Unterschieden im individuellen Verständnis der relevanten Informationen und der Unzeitgemäßheit der Informationsaktualisierung können die tatsächlich angebotenen Produkte und Dienstleistungen jedoch von den in diesem Dokument enthaltenen Informationen abweichen. Irrtümer sind vorbehalten.

Die Verfügbarkeit von Fahrzeugmodellen, Optionen, Spezifikationen und Farben kann je nach Markt variieren. NIO behält sich das Recht vor, Änderungen an den Fahrzeugdarstellungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Fahrzeuge können mit Sonderausstattungen gezeigt werden, die nicht in allen Märkten verfügbar sind. Bilder oder Videos dienen nur zur Veranschaulichung.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren NIO Fellow oder senden Sie eine E-Mail an contact.de@nio.io oder rufen Sie 00 8000 999 6699 an.

NIO eL6



PRICE LIST

GERMANY

01/2024

NIO eL6

Overview

Sales Prices & Options

- Vehicle & Battery
 - Wheels & Calipers
 - Exterior & Interior Colors
 - Comfort Package
 - Full Comfort Package
 - NOMI
 - Trailer Package
-

Standard Features

- Dimensions & Weights
- Performance
- E-Powertrain
- Charging Cables
- Chassis System
- Exterior Features
- Interior Features
- Climate Control
- Seating Features
- Smart Cockpit
- Assisted and Intelligent Driving Hardware
- Assisted and Intelligent Driving Features
- Safety Features
- Standard Accessories

NIO eL6

Sales Prices & Options

NIO EL6

Vehicle & Battery

Vehicle

(including battery)

| Brand | Model | Drive | Power (kW/pk) | Battery Type | WLTP Range (km) | CO2 Emission | Net List Price* | VAT | BPM | Fiscal Value | Consumer Price** |
|-------|-------|-------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-------------|-----|-----------------|---------------------|
| NIO | EL6 | AWD | 360/490 | Standard Range | 406 | 0 | € 54,934.71 | € 11,536.29 | € 0 | € 66,471 | € 67,900 |
| NIO | EL6 | AWD | 360/490 | Long Range | 529 | 0 | € 62,372.73 | € 13,098.27 | € 0 | € 75,471 | € 76,900 |

Vehicle with BaaS

(in combination with Battery-as-a-Service)

| Brand | Model | Drive | Power (kW/pk) | Battery Type | WLTP Range (km) | CO2 Emission | Net List Price* | VAT | BPM | Fiscal Value | Consumer Price** |
|-------|-------|-------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|------------|-----|-----------------|---------------------|
| NIO | EL6 | AWD | 360/490 | Standard Range | 406 | 0 | € 45,017.36 | € 9,453.64 | € 0 | € 66,471 | € 55,900 |
| NIO | EL6 | AWD | 360/490 | Long Range | 529 | 0 | € 45,017.36 | € 9,453.64 | € 0 | € 75,471 | € 55,900 |

BaaS subscription per month (Battery-as-a-Service)

| Battery Type | Net | VAT | Total | Gross Price Battery |
|-----------------|-------|------|-------|------------------------|
| Standard Range | € 140 | € 29 | € 169 | € 12,000 |
| Long Range | € 239 | € 50 | € 289 | € 21,000 |

* Net list price and consumer price of vehicle with BaaS (Battery-as-a-Service) do not include battery price.

** Consumer price includes delivery costs of € 1,429.00 incl. VAT. The delivery costs include a full battery, transport costs, interior and exterior cleaning, logistic handling, two license plates and a delivery inspection. Recycling fee car (€ 20.00 incl. VAT), recycling fee battery (€ 65.00 incl. VAT), license plate fee (€ 47.65 VAT-free) and name registration fee (€ 12.50 VAT-free).

NIO eL6

Wheels & Calipers



20" Black Cyclone Alloy Wheels

With 255/50 R20 Low Rolling Resistance & Noise-Reducing Tires

Standard



21" Whirlwind Alloy Wheels

With 265/45 R21 Low Rolling Resistance & Noise-Reducing Tires

€ 1,500



21" Acutus Carbon Fiber Alloy Wheels

With 265/45 R21 Self-Sealing & Noise-Reducing Tires

€ 2,500

Front & Rear Brake Caliper Color



Black

Standard
with 20" Wheels



Airglow Orange

Standard
with 21" Wheels

NIO eL6

Exterior Colors




Deep Black
€ 0



Star Gray
€ 0



Cloud White
€ 0




Stratosphere Blue
€ 0




Galaxy Shadow
€ 1,500


Interior Colors



Warm Gravel



Onyx Black



Sepia Brown

| Interior | Headliner | Key Fob | |
|-----------------|------------------|----------------|-------|
| Warm Gravel | Black | White | € 0 |
| Onyx Black | Black | Black | € 0 |
| Sepia Brown | Black | White | € 750 |

NIO eL6

Comfort Package

- Illuminated Door Sill Inlays
 - Steering Wheel Heating
 - Front Seat Ventilation
 - Front Seat Massage
 - Rear Seat Heating
 - Smart Fragrance System
- € 1,500

Full Comfort Package

- Comfort Package (detailed above)
 - Rear Seat Ventilation
 - Rear Seat Massage
 - Lounge Seat
- € 3,000



Passenger Lounge Seat

- 14-Way Power Adjustment
- 4-Way Lumbar Support
- Power Cushion Extension
- Leg Support
- Footrest

NOMI



NOMI Halo

Standard



NOMI Mate

€ 750



Trailer Package

Electrically Deployable Tow Bar (1,200 kg Towing Capacity, 75 kg Towing Hook Load Capacity) incl. Trailer Mode

€ 1,250

NIO eL6

Standard Features

NIO eL6

Dimensions & Weights



2,303 kg

Curb Weight with Standard Range Battery

2,323 kg

Curb Weight with Long Range Battery

0.25

Drag Coefficient (Cd)

579 l

Cargo Volume

668 l

Volume including Underfloor Storage

1,430 l

Volume with Rear Seats Folded

Additional Specifications:

| | | | |
|------------------------|----------|--------------------------|------------------------------------|
| Seating | 5 | Front Track | 1,711 mm |
| Length | 4,854 mm | Rear Track | 1,711 mm |
| Width | 2,212 mm | Turning Circle | 12.2 m |
| Width (Mirrors Folded) | 2,095 mm | Ground Clearance (Laden) | 165 mm |
| Height | 1,703 mm | Gross Vehicle Weight | 2,843 kg |
| Wheelbase | 2,915 mm | Maximum Payload Capacity | 540 kg (Standard) 520 kg (Long) |

NIO eL6

Performance



4.5 s
0-100 km/h

200 km/h
Top Speed

Intelligent E-AWD

5 Basic Drive Modes

- Eco
- Comfort
- Sport
- Sport+
- Custom

4 Scenario-Based Drive Modes

- Snow
- Sand
- Wet
- Trailer (with Trailer Package)

NIO eL6

E-Powertrain

360 kW / 490 hp

Maximum Power

700 Nm

Maximum Torque

150 kW / 204 hp

Electric Drive System (EDS) Front

210 kW / 286 hp

Electric Drive System (EDS) Rear

0

CO₂-Emissions*

Standard Range Battery

WLTP Range

Up to 406 km

Maximum Charge Power

11 kW AC / 140 kW DC

Fast Charge Time

10 – 80%: 30 min

Long Range Battery

WLTP Range

Up to 529 km

Maximum Charge Power

11 kW AC / 125 or 180 kW DC**

Fast Charge Time

10 – 80%: 40 or 30 min**

* Energy Consumption (WLTP): 20.4 - 22.1 kWh/100km. All CO₂ emissions and other values related to consumption are specified according to the legally applicable procedures. All values are based on the Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP). The actual consumption differs from the WLTP specifications due to unique situations such as driving behaviour, weather conditions or vehicle load. For more information about tips on efficient driving, visit www.hetnieuwerijden.nl.

** The Long Range Battery is available in two versions with differing peak charging potential. When a swap occurs in the BaaS network the Long Range Battery received may vary between 125 kW and 180 kW.

NIO eL6

Charging Cables

Portable Charger

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Standard | IEC Type 2 |
| Input Voltage | 230 V AC single-phase |
| Nominal Current | 10 A |
| Nominal Power | 2.3 kW |
| Cable Length | 6.5 m |
| Weight | 2.5 kg |

-
- Charge with 10A (2.3 kW) at standard household sockets
 - LED lights indicating the charging status
 - 6.5 m cable for flexible application
 - With surge, grounding and overheating protection

Mode 3 Public Charging Cable

| | |
|-----------------|---------------|
| Standard | IEC Type 2 |
| Input Voltage | 400 V 3-phase |
| Nominal Current | 32 A |
| Nominal Power | 22 kW |
| Cable Length | 7 m |
| Weight | 5.2 kg |

-
- Comes with velcro for bundling and carrying
 - Made of heat-resistant and flame-retardant materials

NIO eL6

Chassis System



- Ultrahigh-Strength Steel & Aluminum Body
- Integral Casting All-Aluminum Rear Floor
- 50:50 Front & Rear Axle Load Ratio
- Five-Link Front Suspension
- Multi-Link Rear Suspension
- Continuous Damping Control (CDC)
- Electric Power Steering (EPS)
- Intelligent Smooth Stop (ISS)
- Front NIO 4-Piston Brake Caliper
- Rear Single-Piston Floating Brake Caliper
- Regenerative Braking System
- Electric Parking Brake (EPB) & Autohold

NIO eL6


Exterior Features



- Moon Theme Exterior Pack
- Dual-Beam LED Headlights
- Adaptive Matrix LED Headlights
- Adaptive Driving Beam
- Adaptive Frontlighting System
- Auto-Levelling Headlights
- Double-Dash Daytime Running Lights
- Adaptive Cornering LED Fog Lights
- LED Sweeping Turn Signals
- illumiBlade Taillight
- Power Panoramic Sunroof & Sunshade
- Automatic Flush Door Handles
- Soft-Close Doors
- Kick-Activated Power Tailgate
- Smart Charge Port Cover (Rear Left)
- Rear Privacy Glass
- Full Laminated Acoustic Glass
- Anti-UV and Heat-Insulating Glass
- Heated Wiper Bay
- Heated Side Mirrors
- Auto-Folding Side Mirrors
- Auto-Dimming Side Mirrors
- Side Mirror Surround Lights
- Automatic Rain-Sensing Windshield Wipers
- Windshield Wipers with Spray Nozzle
- Roof Rail (max. Capacity 75 kg)

NIO eL6

Interior Features



- Sustainable Rattan Decor
- Clean+ Composite & Haptex Decor
- Microfiber Headliner
- Microfiber Leather Steering Wheel
- Electric Tilt & Telescopic Steering Wheel
- Three-Spoke Sport Steering Wheel
- LED Reading Lights
- 256-Color Ambient Lighting
- Extra-Large Illuminated Vanity Mirrors
- Auto-Dimming Rear View Mirror
- Metal Tailgate Sill Plate
- Center Console Open Storage
- Smart Safe Box
- Cargo Underfloor Storage
- Trunk Cover
- Cargo Tie-Downs
- 1x USB Type-A Port (2.5 W)
- 3x USB Type-C Port (60 W)
- 2x 12V Power Socket (Front & Back)
- 2x ISOFIX

NIO eL6

Climate Control



- 3-Zone Automatic Climate Control
- Heatpump A/C System
- Smart Invisible Air Vents
- Smart Air Quality System
- Ionizer
- PM2.5 Sensor
- Antimicrobial and Anti-Allergen Activated Carbon Air Filter

NIO eL6

Seating Features



- Haptex Perforated Artificial Leather Seats
- Front 14-Way Power Seats with 4-Way Lumbar Support and Power Cushion Extension
- Front 4-Way Aviation Headrests
- Front Seat Air Cushion
- Front Seat Memory and Easy Entry
- Front Seat Heating
- Rear 2-Way Headrests
- Rear Seat Electric Backrest Angle Adjustment
- Rear Multifunctional Center Armrest
- Split-Folding Rear Seats (40:20:40)

NIO eL6

Smart Cockpit



- 10.2" HDR Digital Instrument Cluster
- 12.8" AMOLED Center Display
- Enhanced Head-Up Display
- 6.6" Rear HDR Touch Display
- 7.1.4 Immersive Sound System (23 Speakers, 1,000 W, Dolby Atmos)
- Smart Cabin Camera
- Wireless Charging Pad (Qi, max. 40 W)
- 4K Dash Camera
- Remote Connectivity Control
- Smart Car Finder
- 4G Network
- DAB/Online DAB
- Wi-Fi 6.0
- Bluetooth
- Ultra-Wideband (UWB)
- Digital Key
- 1x UWB-Based Smart Key Fob
- 1x NFC Key Card
- Firmware Over-the-Air (FOTA)
- NIO Auto Maps (Navigation, Real-Time Traffic Data, Poi Search)
- 3rd-Party Service Integration
- User Account System
- NIO Call & eCall

NIO eL6

Assisted and Intelligent Driving Hardware



NIO Adam
Super Computing

NIO Aquila
Super Sensing

33 High-Performance Sensing Units:

- 1x Ultralong-Range High-Resolution LiDAR
- 7x 8MP High-Resolution Camera
- 4x 3MP High-Sensitization Dedicated Camera
- 1x Advanced Driver Monitoring System
- 5x Millimeter-Wave Radar
- 12x Ultrasonic Sensor
- Hands-Off Detection (HOD)
- 2x High-Precision Positioning Unit

NIO eL6

Assisted and Intelligent Driving Features



- Forward Collision Warning (FCW)
- Autonomous Emergency Braking (AEB)
- Blind Spot Detection (BSD)
- Lane Change Alert (LCA)
- Door Open Warning (DOW)
- Rear Cross Traffic Alert with Brake (RCTA-B)
- Front Cross Traffic Alert (FCTA)
- Lane Departure Warning (LDW)
- Lane Keeping Assist (LKA)
- Emergency Active Stop (EAS)
- Emergency Lane Keeping (ELK)
- Advanced Driver Monitoring System (ADMS)
- Intelligent Adaptive Cruise Control (i-ACC)
- Traffic Sign Recognition (TSR)
- Dynamic Environment Simulation & Display (ESD)
- Shiftless Automatic Parking Assist with Fusion (S-APA with Fusion)
- Power Swap with Assisted Parking (PSAP)
- Side Distance Indication System (SDIS)
- Lane Centering Control (LCC)
- Active Lane Change (ALC)

NIO eL6

Safety Features



- 2x Front Airbags
- 2x Front Side Airbags
- 2x Side Curtain Airbags
- Front Center Airbag
- 360° HD Surround View System
- Front & Rear Parking Radars
- Guardian Mode
- Transparent Chassis
- Direct Tire Pressure Monitoring System (dTPMS)
- Power Child Locks
- Child Presence Detection (CPD)
- Anti-Theft Alarm System
- Pedestrian Warning System
- Anti-Lock Braking System (ABS)
- Electronic Brake-Force Distribution (EBD)
- Traction Control System (TCS)
- Electronic Stability Control (ESC)
- Emergency Brake Assist (EBA)
- Hill Start Assist (HSA)
- Dynamic Wheel Torque Control (DWT)
- Cornering Brake Control (CBC)
- Hill Descent Control (HDC)
- Roll Stability Control (RSC)

NIO eL6

Standard Accessories



- Carpet Interior Mats
- 3x Bottle Fragrance Kit (only for Comfort Package)
- Tire Repair Toolkit ¹
- First Aid Kit
- Warning Triangle
- Safety Vest
- Tow Hook

¹. Tire repair tool kit includes tire sealant and air pump.

NIO eL6

Warranty

Basic

60 Months/ 150.000 km

Battery

96 Months/ 160.000 km

Anti-Perforation (Corrosion)

120 Months/ unlimited km

Extended NIO Offers

Wheel Alignment

After first 6 Months/ 5.000 km

Wear Parts

Type 1*

6 Months/
10.000 km

Type 2**

12 Months/
20.000 km

Type 3***

36 Months/
unlimited km

* Air condition filter, wiper blade

** Brake pad, key battery, fuse and relay (without ignition)

*** 12V auxiliary battery


NIO eL6

Tire Labels

Product Information Sheet

Delegated Regulation (EU) 2020/740

| | | | |
|---|--------------------------|--|--------------|
| Supplier name or trademark | | GOODYEAR | |
| Commercial name or trade designation | | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV | |
| Tire type identifier | Tire class | 588527 | C1 |
| Tire size designation | | 255/50R20 | |
| Speed category symbol | | V 240 km/h | |
| Load-capacity index | | 109 | |
| Load version | | XL | |
| Fuel efficiency class | | A | |
| Wet grip class | | A | |
| Ext. rolling noise class | Ext. rolling noise value | A | 69 dB |
| Tire for use in severe snow conditions | | No | |
| Tire for use in severe ice conditions | | No | |
| Date of start of production (Week / Year) | | 10/22 | |
| Date of end of production (Week / Year) | | - | |
| Supplier's address | | Goodyear EPREL Customer Support, Ave nue Gordon Smith, 7750 Colmar-Berg, LU | |
| Additional information | | | |




NIO eL6

Tire Labels

Product Information Sheet

Delegated Regulation (EU) 2020/740

| | | | |
|---|--------------------------|---|-------|
| Supplier name or trademark | | MICHELIN | |
| Commercial name or trade designation | | PILOT SPORT 4 SUV A FRV | |
| Tire type identifier | Tire class | 140314 | C1 |
| Tire size designation | | 265/45R21 | |
| Speed category symbol | | W 270 km/h | |
| Load-capacity index | | 108 | |
| Load version | | XL | |
| Fuel efficiency class | | A | |
| Wet grip class | | B | |
| Ext. rolling noise class | Ext. rolling noise value | B | 72 dB |
| Tire for use in severe snow conditions | | No | |
| Tire for use in severe ice conditions | | No | |
| Date of start of production (Week / Year) | | 26/21 | |
| Date of end of production (Week / Year) | | - | |
| Supplier's address | | Service Consommateurs Michelin, Place des Carmes-Déchaux 23, 63000 Clermont-Ferrand, FR | |
| Additional information | | 265/45 R21 108W XL PILOT SP ORT 4 SUV ACOUSTIC FRV MI | |




NIO eL6


Tire Labels

Product Information Sheet

Delegated Regulation (EU) 2020/740

| | | | |
|---|--------------------------|--|-------|
| Supplier name or trademark | | PIRELLI | |
| Commercial name or trade designation | | PZERO | |
| Tire type identifier | Tire class | 42329 | C1 |
| Tire size designation | | 265/45R21 | |
| Speed category symbol | | V 240 km/h | |
| Load-capacity index | | 108 | |
| Load version | | XL | |
| Fuel efficiency class | | B | |
| Wet grip class | | A | |
| Ext. rolling noise class | Ext. rolling noise value | A | 70 dB |
| Tire for use in severe snow conditions | | No | |
| Tire for use in severe ice conditions | | No | |
| Date of start of production (Week / Year) | | 50/22 | |
| Date of end of production (Week / Year) | | - | |
| Supplier's address | | Pirelli Contact Center, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, Milan, IT | |
| Additional information | | | |





nio.com/el6

Disclaimer: As NIO will constantly retrofit its products and services, the above information may change and vary accordingly. We will spare no efforts in ensuring information completeness and accuracy. However, due to changing laws and regulations, differences in individual's understanding of relevant information, and untimeliness in information update, actual products and services offered may vary from the information contained in this document. Errors excepted.

The Availability of vehicle models, options, specifications and colors may vary by market. NIO reserves the right to make changes to vehicle visualizations without notice. Vehicles may be shown with optional equipment that is not available in all markets. Images or videos are for illustrative purposes only.

For more information, please contact your NIO Fellow or send e-mail to contact.nl@nio.io or call 00 8000 999 6699.