

NIO eT5



PRISLISTE

DANMARK

NIO eT5

Oversigt

Priser og tilvalg

- Køretøj & Batteri
 - Hjul & Bremskaliber
 - Eksteriør & Interiør farver
 - Komfortpakke
 - Interiør materialer
 - NOMI Assistent
 - Andre tilvalg
-

Subscription kombinationer

- Tilgængelige kombinationer
 - Tilgængelige farvekombinationer
-

Standard Features

- Specifikationer
- Performance
- E-Powertrain system
- Ladekabler
- Chassis system
- Eksteriør
- Interiør
- Klimakontrol
- Sæder
- Smart Cockpit
- Assisteret og intelligent kørsel hardware system
- Assisteret og intelligent kørsel features
- Sikkerhedsfunktioner
- Standardtilbehør

NIO eT5

Priser & tilvalg

NIO eT5

Køretøj & Batteri

Pris

Batteri	Option 1 Pris inkl. batteri*	Option 2 Pris med BaaS	BaaS (Batteri as a Service)
75 kWh	501.000 DKK	408.000 DKK	1.299 DKK
100 kWh	621.000 DKK	453.000 DKK	2.199 DKK

BaaS = Batteri as a Service: Kunder køber kun køretøjet og betaler et månedligt gebyr for batteriet

*Denne version kan ikke benytte Power Swap (batteribytte)

Ovenstående priser er kun til kommunikation med myndigheder/samarbejdspartnere og til egen information. De udgør ikke et købstilbud.

NIO eT5

Hjul & Bremsekaliber



19" Splendor alufælge

245/45 R19 dæk med lav rullemodstand

Standard



19" Cloud alufælge

245/45 R19 dæk med lav rullemodstand

0 DKK



20" Gladiator alufælge

245/40 R20 selvforsegrende og lydreducerende performance dæk

12.640 DKK

Bremsekaliber farve, for og bag



Black

Standard



Airglow Orange

5.920 DKK

NIO eT5

Eksteriør




Deep Black
0 DKK



Star Gray
0 DKK



Cloud White
0 DKK




Stratosphere Blue
0 DKK



Airspace Blue
20.480 DKK



Arctic Green
20.480 DKK



Luminous Orange
20.480 DKK




First Light Kiss
20.480 DKK




Sunbath Yellow
20.480 DKK

NIO eT5


Interiør




Sand



Onyx Black



Cool Gray



Vetiver

Interiør

Headliner

Nøgle

Sand	Black	White	0 DKK
Onyx Black	Black	Black	0 DKK
Cool Gray	Black	White	0 DKK
Vetiver	Black	White	10.400 DKK

Headliner materiale

Clean+ bæredygtig stof	Standard
Mikrofiber headliner	12.640 DKK

Komfortpakke

<ul style="list-style-type: none">• Opvarmet rat• 4-vejs elektrisk førersæde (med 4-vejs lændestøtte og elektrisk pudeforlænger)• Ventileret forsæder• Massage forsæder• Sædevarme, bag• Smart duftsystem• Ionisator	18.800 DKK
--	------------

NIO eT5

NOMI Assistent



Similar to Illustration

NOMI Halo

Standard



NOMI Mate

7.400 DKK



Opvarmet viskerområde

For hurtig optøning af is og sne ved vinduesviskerne

1.750 DKK



Trailerpakke

Elektrisk anhængertræk (1.400 kg trækkapacitet)
Inkl. Trailer mode

13.400 DKK

NIO eT5

Subscription kombinationer

NIO eT5

Tilgængelige kombinationer

	Mulighed #1	Mulighed #2
Batteri	75 kWh	100 kWh
Hjul	19" Splendor alufælg 245/45 R19 dæk med lav rullemodstand	20" Gladiator alufælg 245/40 R20 selvforseglende og lydreducerende dæk
Kaliber farve	Black	Airglow Orange
Headliner materiale	Clean+ bæredygtig stof	Mikrofiber
Komfortpakke	Ikke Inklusive	Inklusive
NOMI Assistent	NOMI Mate	NOMI Mate
Trailerpakke	Inklusive	Inklusive

Farvekombinationer

Eksteriør	Interiør	Headliner	Nøgle
Stratosphere Blue	Sand	Black	White
Cloud White	Onyx Black	Black	Black
Deep Black	Onyx Black	Black	Black
Star Gray	Vetiver	Black	White
Airspace Blue	Cool Gray	Black	White
Sunbathe Yellow	Sand	Black	White

NIO eT5

Standard Features

NIO eT5

Specifikationer



2.140 kg

Egenvægt med 75 kWh batteri

2.160 kg

Egenvægt med 100 kWh batteri

0,24

Drag Coefficient (Cd)

386 l

Bagagerum

394 l

Volume inklusive opbevaring under gulv

1.142 l

Volume med nedfoldede bagsæder

Yderligere specifikationer

Sæder	5	Sporvidde, for	1.685 mm
Længde	4.790 mm	Sporvidde, bag	1.685 mm
Bredde	2.178 mm	Drejeradius	11,8 m
Bredde (foldede sidespejle)	2.041 mm	Frihøjde (ladet)	135 mm
Height	1.499 mm	Totalvægt	2.690kg
Akselafstand	2.888 mm	Maksimal nyttelastkapacitet	550 kg (75 kWh) 530 kg (100 kWh)

Ovenstående information er kun til informationsformål.

Alle data er homologerede data, der kan afvige på grund af forskellige testfaktorer såsom placering, vejr, vejforhold, batteriniveau, belastning, dæk osv.

NIO eT5

Performance



4,0 s
0-100 km/t

200 km/t
Tophastighed

Intelligent E-AWD

5 Basis køremodes

- Eco
- Comfort
- Sport
- Sport+
- Custom

4 Scenarie-baserede køremodes

- Snow
- Sand
- Wet
- Trailer (med Trailerpakke)

Ovenstående information er kun til informationsformål.

Alle data er homologerede data, der kan afvige på grund af forskellige testfaktorer såsom placering, vejr, vejforhold, batteriniveau, belastning, dæk osv.

NIO eT5

E-Powertrain System

360 kW

Maximum ydeevne

700 Nm

Maximum moment

150 kW

Electric Drive System (EDS), for

210 kW

Electric Drive System (EDS), bag

0

CO₂-emission*

75 kWh batteri

WLTP rækkevidde

Op til 456 km

Maximum opladning

11 kW AC/ 140 kW DC

Hurtigladningstid

10 – 80%: 30 min

100 kWh batteri

WLTP rækkevidde

Op til 590 km

Maximum opladning

11 kW AC/ 125 kW eller 180 kW** DC

Hurtigladningstid

10 – 80%: 40 min eller 30 min**

*Yderligere information om det officielle brændstofforbrug og CO₂-emissioner for nye personbiler kan findes i "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen", som er tilgængelig gratis på alle salgssteder og hos DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de).

** 100 kWh-batteriet fås i to versioner med forskelligt spidsopladningspotentiale. Når et swap sker i BaaS-netværket, kan det modtagne 100kWh-batteri variere mellem 125kW og 180kW.

NIO eT5

Ladekabler

Transportabel lader

Standard	Mode 2
Indgangsspænding	230V AC enkelt fase
Nominal strøm	10 A
Nominal effekt	2,3 kW
Kabellængde	6,5 m
Vægt	2,5 kg

-
- Oplad med 10A (2,3 kW) ved almindelige husholdningsstik
 - LED-lys angiver opladningsstatus
 - 6,5 m kabel til fleksibel anvendelse
 - Med overspændings-, jord- og overophedningsbeskyttelse

Mode 3 Offentligt ladekabel

Standard	Mode 3
Indgangsspænding	400 V
Nominal strøm	32 A
Nominal effekt	22 kW
Kabellængde	7 m

-
- Leveres med velcro til at samle og transportere
 - Fremstillet af varmebestandige og flammehæmmende materialer

NIO eT5

Chassis System



- Chassis af ultra stærk stål og aluminium
- Helstøbt aluminiumgulv, bag
- 50:50 For- og bagakselbelastningsforhold
- 5-Link affjedring, for
- 5-Link affjedring, bag
- Hydraulic Rebound Stop
- Electric Power Steering (EPS)
- NIO 4-stemplet bremsekaliber, for
- Regenererende bremsefunktion
- Electric Parking Brake (EPB) & autohold

NIO eT5

Udvendigt udstyr



- Moon Theme eksteriørpakke
- Dual-Beam LED forlygter
- Automatisk regulerede fjernlys
- Double-Dash Daytime Running Lights
- Adaptiv LED kurvetågelys
- LED Sweeping blinklys
- illumiBlade baglys
- Glas panoramisk soltag
- Automatisk Flush dørhåndtag
- Soft-Close døre
- Rammeløse vinduer
- Kick-aktiveret el-bagklap
- Smart ladedæksel
- Fuldt lamineret akustikglas
- Solfilm, bag
- Anti-UV og varmeisolerende glas
- Opvarmede sidespejle
- El-foldbare sidespejle
- Automatisk nedblænding af sidespejle
- Belysning sidespejle
- Vinduesviskere med automatisk regnsensor
- Vinduesviskere med sprøjtedyse

NIO eT5

Interiør



- Clean+ Polymer & Haptex interiør
- Mikrofiber læderrat
- Elektrisk vippe & teleskopisk rat
- 3-spoke elektrisk vippe & teleskopisk rat
- LED læselampe
- 256-farver Ambient belysning
- Ekstra store oplyste make-up spejle
- Automatisk nedblændende bakspejl
- Bagagerumsliste i metal
- Åben opbevaring i center konsol
- Smart sikkerhedsboks
- Opbevaring under gulv
- 1x USB Type-A Port (2.5 W)
- 2x USB Type-C Port (60 W)
- 2x 12V Power Socket (for & bag)
- 2x ISOFIX

NIO ET5

Klimakontrol



- 2-zoners automatisk klimaanlæg
- Varmepumpe A/C
- Smart usynlige ventilationsdytter
- Smart luftkvalitetssystem
- PM2.5 sensor
- Antimikrobielt & anti-allergi aktiv kul luftfilter

NIO eT5

Sæder



- Sæder i perforeret Haptex kunstlæder
- 12-vejs elektrisk sæde med 4-vejs lændestøtte, for
- Memory funktion og Easy Entry, for
- Sædevarme, for
- 2-vejs nakkestøtte, bag
- Multifunktionelt midterarm læn, bag
- Splitbagsæde (60:40)

NIO eT5

Smart-Cockpit



- 10.2" HDR digitalt instrumentpanel
- 12.8" AMOLED center skærm
- 7.1.4 lydsystem 23 Dolby Atmos højtalere
- EP Sound Effect ¹
- Smart kabine kamera
- Trådløs mobilopladning (Qi, maks. 40W)
- 4K Dash kamera
- Fjernstyring
- Smart Car Finder
- 4G netværk
- DAB/Online DAB
- Wi-Fi 6.0
- Bluetooth
- Ultra-Wideband (UWB)
- Digital nøgle
- 1x UWB-Based Smart nøgle
- 1x NFC nøglekort
- Firmware Over-the-Air (FOTA)
- NIO Auto Maps (Navigation, Trafikdata i realtid, POI-søgning)
- Tredjeparts serviceintegration
- Personlig profil system
- NIO-opkald & eCall

NIO eT5

Assisteret & intelligent kørsel
hardware system



NIO Adam
Super Computing

NIO Aquila
Super Sensing

33 High-Performance Sensing Units:

- 1x ultra-langtrækkevidde højopløsnings LiDAR
- 7x 8 MP højopløsnings kamera
- 4x 3 MP High-Sensitization dedikeret kamera
- 1x Avanceret førerovervågnings system
- 5x Millimeterbølge radar
- 12x Ultrasonic sensor
- Hands-Off Detection (HOD)
- 2x High-Precision positionens enhed

NIO eT5

Assisteret & Intelligente køreegenskaber



- Forward Collision Warning (FCW)
- Autonomous Emergency Braking (AEB)
- Blind Spot Detection (BSD)
- Lane Change Alert (LCA)
- Door Open Warning (DOW)
- Rear Cross Traffic Alert with Brake (RCTA-B)
- Front Cross Traffic Alert (FCTA)
- Lane Departure Warning (LDW)
- Lane Keeping Assist (LKA)
- Emergency Active Stop (EAS)
- Emergency Lane Keeping (ELK)
- Advanced Driver Monitoring System (ADMS)
- Intelligent Adaptive Cruise Control (i-ACC)
- Traffic Sign Recognition (TSR)
- Dynamic Environment Simulation & Display (ESD)
- Shiftless Automatic Parking Assist with Fusion (S-APA with Fusion)
- Power Swap with Assisted Parking (PSAP)
- Side Distance Indication System (SDIS)
- Lane Centering Control (LCC)
- Active Lane Change (ALC)
- Go meddelelser
- Nearby Summon ¹
- Remote Parking Assistant (RPA) ¹

NIO eT5

Sikkerhedsfunktioner



- 2x Front Airbags
- 2x Front Side Airbags
- 2x Side Gardinairbags
- Front Center Airbag
- 360° HD Surround View System
- Parkerings Radar for/bag
- Guardian Mode [1](#)
- Transparent Chassis
- Direct Tire Pressure Monitoring System (dTPMS)
- Elektrisk børnesikring
- Tyverialarm
- Fodgænger varslingsystem
- Anti-Lock Braking System (ABS)
- Electronic Brake-Force Distribution (EBD)
- Traction Control System (TCS)
- Electronic Stability Control (ESC)
- Emergency Brake Assist (EBA)
- Hill Start Assist (HSA)
- Dynamic Wheel Torque Control (DWT)
- Cornering Brake Control (CBC)

NIO eT5

Standard tilbehør



- Indvendige måtter
- Duftsæt 3 flasker (kun med komfortpakke)
- Dækreparationsværktøjssæt²
- Førstehjælpskasse
- Advarselstrekant
- Sikkerhedsvest
- Trækkrog

1. Udvalgte funktioner frigives via Firmware Over-the-Air.

2. Dækreparationsværktøjssæt inkluderer dæktætningsmiddel (kun til 20" dæk) og luftpumpe.

NIO eT5

Garanti

Basis

60 måneder/ 150.000 km

Batteri

96 måneder/ 160.000 km

Anti-perforering (korrosion)

120 måneder/ ubegrænset km

Udvidet NIO tilbud

Hjuljustering

Efter de første 6 måneder/ 5.000 km

Sliddele

Type 1*

6 måneder/
10.000 km

Type 2**

12 måneder/
20.000 km

Type 3***

36 måneder/
ubegrænset km

* Aircondition filter, viskerblad

** Bremsklods, nøglebatteri, sikring og relæ (uden tænding)


*** 12V hjælpebatteri

NIO eT5

Dækmærker

Delegated Regulation (EU) 2020/740

Supplier name or trademark		Michelin	
Commercial name or trade designation		E PRIMACY ST	
Tire type identifier	Tire class	545861	C1
Tire size designation		245/45 R19	
Speed category symbol		V 240 km/h	
Load-capacity index		102	
Load version		XL	
Fuel efficiency class		A	
Wet grip class		B	
Ext. rolling noise class	Ext. rolling noise value	B	70 dB
Tire for use in severe snow conditions		No	
Tire for use in severe ice conditions		No	
Date of start of production (Week / Year)		48/22	
Date of end of production (Week / Year)		-	
Supplier's address		Service Consommateurs Michelin, place des Carmes-Déchaux 23, 63000 Clermont-Ferrand, FR	
Additional information		245/45 R19 102V XL TL E PRIMACY ST MI	





NIO eT5

Dækmærker

Delegated Regulation (EU) 2020/740

Supplier name or trademark		PIRELLI	
Commercial name or trade designation		PZERO	
Tire type identifier	Tire class	41587	C1
Tire size designation		245/40R20	
Speed category symbol		W 270 km/h	
Load-capacity index		99	
Load version		XL	
Fuel efficiency class		B	
Wet grip class		A	
Ext. rolling noise class	Ext. rolling noise value	B	70 dB
Tire for use in severe snow conditions		No	
Tire for use in severe ice conditions		No	
Date of start of production (Week / Year)		18/22	
Date of end of production (Week / Year)		-	
Supplier's address		Pirelli Contact Center, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, Milan, IT	
Additional information			





nio.com/et5

Ansvarsfraskrivelse: Da NIO konstant vil eftermontere sine produkter og tjenester, kan ovenstående oplysninger ændres og variere i overensstemmelse hermed. Vi gør alt hvad der er mulig for at sikre oplysningernes fuldstændighed og nøjagtighed. På grund af ændrede love og regler, forskelle i individets forståelse af relevant information og uaktualitet i informationsopdatering, kan faktiske produkter og tjenester, der tilbydes, dog variere fra oplysningerne i dette dokument. Der tages forbehold for fejl.

For mere information, kontakt venligst din NIO Fellow eller send en e-mail til contact.dk@nio.io eller ring på 00 8000 999 6699.