

# NIO eT5



## PRISLISTA

SVERIGE

06/2023 - Version 1.3

# NIO eT5

## Översikt

### Priser och tillval

- Fordon & batteri
  - Fälgar & bromsok
  - Exteriör- & Interiörfärger
  - Interiör material
  - Komfortpaket
  - NOMI Assistent
  - Övriga tillval
- 

### Subscription varianter

- Tillgängliga varianter
  - Tillgängliga färgkombinationer
- 

### Standardutrustning

- Specifikationer
- Prestanda
- Elektrisk drivlina
- Laddkabel
- Fordonschassi
- Exteriörutrustning
- Interiördesign
- Luftkonditionering
- Säten
- Smart-Cockpit
- Hårdvarusystem för körassistans och autonom körning
- Säkerhets- och förarassisterande funktioner
- Säkerhetsfunktioner
- Standardtillbehör

# NIO eT5

Priser och tillval

# NIO eT5

## Fordons- och batteripris

### Fordonspris

(utan Batteri)

<b>Listpris (netto)</b>	<b>Listpris (brutto)</b>
444 800 SEK	556 000 SEK

### Batteripris

<b>Batteri</b>	<b>Alternativ 1 Batteriköp</b>	<b>Alternativ 2 Batterihyra (BaaS)*</b>
75 kWh	130 000 SEK	1 799 SEK
100 kWh	240 000 SEK	2 999 SEK

\* BaaS = Battery as a service: Batteriet hyrs ut till användaren månatligen. I detta fall inkluderar fordonsvärdet inte batteriet

Ovanstående priser är endast för kommunikation med myndigheter/partners och för din egen information. Detta utgör inte ett köperbjudande.

# NIO eT5

## Fälgar och bromsok



### 19" Splendor lättmetallfälgar

Med 245/45 R19 däck med lågt rullmotstånd

Standard



### 19" Cloud lättmetallfälgar

Med 245/45 R19 däck med lågt rullmotstånd

0 SEK



### 20" Gladiator lättmetallfälgar

Med 245/40 R20 självlagande  
och bullerreducerande däck

10 000 SEK

## Bromsokfärg fram & bak



Svart

Standard



Airglow Orange

5 000 SEK

# NIO eT5

## Exteriörfärger



**Deep Black**

0 SEK




**Star Gray**

0 SEK




**Cloud White**

0 SEK




**Stratosphere Blue**

0 SEK




**Airspace Blue**

18 500 SEK




**Arctic Green**

18 500 SEK



**Luminous Orange**

18 500 SEK



**First Light Kiss**

18 500 SEK




**Sunbath Yellow**


18 500 SEK

# NIO eT5


## Interiörfärger




**Sand**



**Onyx Black**



**Cool Gray**



**Vetiver**

<b>Interiör</b>	<b>Headliner</b>	<b>Nyckel</b>	
Sand	Black	White	0 SEK
Onyx Black	Black	Black	0 SEK
Cool Gray	Black	White	0 SEK
Vetiver	Black	White	8 800 SEK

## Interiör, Material

Ink. moms

Clean+ hållbart tyg	Standard
Mikrofiber	10 000 SEK

## Komfortpaket

Ink. moms

- Uppvärmad ratt
  - 14-vägs eldrivna framsäten med 4-vägs svankstöd
  - Framsättesventilation
  - Framsättesmassage
  - Sättesvärme på ryggen
  - Intelligent doftsystem
  - Jonisator
- 15 000 SEK

# NIO eT5

## NOMI Assistent

---



Likt illustrationen


NOMI Halo

Standard



NOMI Mate

7 500 SEK



### Uppvärmade torkarblad

---

Snabb avisning av torkarblad i dockningsläge

1 500 SEK



### Lastpaket

---

Elektrisk ut-/infällbar dragkrok  
(1,400 kg dragvikt)  
inklusive släpvagnsläge

13 000 SEK



# NIO eT5

Subscription Varianter

# NIO eT5

## Tillgängliga Subscription-varianter

	Variant #1	Variant #2
<b>Batteri</b>	75 kWh	100 kWh
<b>Hjul</b>	19" Splendor lättmetallfälgar med 245/45 R19 däck medv lågt rullmotstånd	20" Gladiator lättmetallfälgar med 245/40 R20 bullerreducerande däck med lågt rullmotstånd
<b>Bromsokfärg</b>	Svart	Airglow Orange
<b>Headliner Material</b>	Clean+ hållbart tyg	Mikrofiber
<b>Komfortpaket</b>	Ej inkluderat	Inkluderat
<b>NOMI Assistant</b>	NOMI Mate	NOMI Mate
<b>Lastpaket</b>	Inkluderat	Inkluderat

## Exteriör & Interiör Färgkombinationer

Exteriör	Interiör	Headliner	Nyckel
Stratosphere Blue	Sand	Black	White
Cloud White	Onyx Black	Black	Black
Deep Black	Onyx Black	Black	Black
Star Gray	Vetiver	Black	White
Airspace Blue	Cool Gray	Black	White
Sunbath Yellow	Sand	Black	White

# NIO eT5

Standardutrustning

# NIO eT5

## Specifikation



2.140 kg

Tjänstevikt med 75 kWh batteri

2.160 kg

Tjänstevikt med 100 kWh batteri

0,24

Drag Coefficient (Cd)

386 l

Bagagevolym

394 l

Bagagevolym inklusive förvaring under golv

1.135 l

Bagagevolym med fällda säten

---

### Ytterligare specifikation:

Säten	5	Främre spårvidd	1.685 mm
Längd	4.790 mm	Bakre spårvidd	1.685 mm
Bredd	2.178 mm	Svängradie	11,8 m
Bredd (fällda speglar)	2.041 mm	Markfrigång (lastad)	135 mm
Höjd	1.499 mm	Totalvikt	2.690 kg
Hjulbas	2.888 mm	Max lastvikt	550 kg (75 kWh) 530 kg (100 kWh)

# NIO eT5

## Prestanda



4,0 s  
0-100 km/h

200 km/h  
Maxhastighet

---

### Intelligent E-AWD

#### 5 körlägen

- Eco
- Komfort
- Sport
- Sport+
- Custom

#### 4 Scenario-baserade körlägen

- Snö
- Sand
- Vått
- Släpvagn (med släpvningsläge)

# NIO eT5

## E-Powertrain System

360 kW

Effekt

700 Nm

Vridmoment

150 kW

Electric Drive System (EDS) Fram

210 kW

Electric Drive System (EDS) Bak

0

CO<sub>2</sub>-utsläpp\*

---

### 75 kWh Batteri

WLTP-räckvidd

Upp till 456 km

Max laddningshastighet

11 kW AC/ 140 kW DC

Snabbladdning

10 – 80%: 30 min

---

### 100 kWh Batteri

WLTP-räckvidd

Upp till 590 km

Max laddningshastighet

11 kW AC/ 125 eller 180 kW DC\*\*

Snabbladdning

10 – 80%: 40 eller 30 min

---

\* Ytterligare information om den officiella elförbrukningen och de officiella specifika CO<sub>2</sub>-utsläppen från nya personbilar finns i "Guiden om bränsleförbrukning, CO<sub>2</sub>-utsläpp och effektförbrukning för nya personbilar", som finns på alla försäljningsställen och på från DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH ([www.dat.de](http://www.dat.de)) är tillgänglig gratis.

\*\* 100kWh batteriet är tillgängligt i två versioner med olika max laddningspotential. Vid ett batteribyte inom BaaS nätverket kan 100kWh batteriet variera mellan 125kW och 180kW.

# NIO eT5

## Laddningskabel

### Portable Charger

Standard	IEC Typ 2
Ingångsspänning	230V AC enfas
Märkström	10 A
Märkeffekt	2,3 kW
Längd	6,5 m
Vikt	2,5 kg

- Laddar med 10A (2,3 kW) vid vanliga hushållsuttag
- LED-statuslampor indikerar laddningsstatus
- 6,5 meter lång kabel för flexibel användning
- Med överspänningsskydd, jordningsskydd och övertemperaturskydd

### Mode 3 Public Charging Cable

Standard	IEC Typ 2
Ingångsspänning	400 V
Märkström	32 A
Märkeffekt	22 kW
Längd	7 m

- IEC typ 2 laddkabel
- Levereras med kardborreband för att samla och bära
- Tillverkad av värmebeständiga och flamskyddade material

# NIO eT5

## Fordonschassi



- 
- Femlänkad framfjädring
  - Femlänkad bakre fjädring
  - Hydraulisk rebound
  - Elektrisk servostyrning (EPS)
  - Ventilerade skivbromsar (NIO 4-kolvar främre bromsok)
  - Regenerativt bromssystem
  - Elektrisk parkeringsbroms (EPB) & Autohold



# NIO eT5

## Exteriörutrustning



- Dual Beam LED strålkastare
- LED Varselljus
- Adaptiva kurv LED dimljus
- LED svepande blinkers
- illumiBlade vingformad baklykta
- Exteriörpaket i Moon
- Glastak
- Automatiska dörrhandtag
- Mjukstängande dörrar
- Smart laddportsskydd (vänster bak)
- Sparkaktiverad bakluckeöppning
- Tonade rutor bak
- Akustiskt glas på främre rutor
- Anti-UV och värmedämpande glas
- Eluppvärmda sidospeglar
- Elinfällbara sidospeglar
- Automatiskt avbländande sidospeglar
- Omgivande belysning av sidospeglar
- Regnsensor för vindrutetorkare
- Munstyckstorkare

# NIO eT5

## Interiörutrustning



- Clean+ Förnybart material inuti
- Clean+ Polymetrisk & Haptex Decor material
- Ratt i mikrofiberläder
- Elektriskt justerbar och utdragbar 3-ekrad ratt
- LED läslampor
- 256-färgs omgivande belysning
- Intelligent doftsystem med jonisator
- Extra stor upplyst sminkspegel
- Automatiskt avbländande backspegel
- Lastkantsskydd i metall
- Öppen förvaring i mittkonsolen
- Smart Safe Box
- 1x USB Typ-A (2.5 W)
- 2x USB Typ-C (60 W)
- 2x 12V eluttag (fram, bagage)
- 2x ISOFIX

# NIO ET5

## Klimatkontroll



- 2-zons Automatisk klimatkontroll
- Värmepumpssystem
- Smarta osynliga luftventiler
- Smart lufkvalitetssystem
- PM2.5-Sensor
- Antimikrobiellt & antiallergisk kol luftfilter

# NIO eT5

## Säten



- Haptex perforerade säten i konstläder
- 12-vägs elektriskt justerbara sportstolar fram (med 4-vägs svankstöd)
- Sportsäten fram med integrerade nackstöd
- Framsättesminne och påstigningshjälp
- Uppvärmda framsäten
- 2-vägs nackstöd bak
- Multifunktionellt armstöd i mitten bak
- Delade fällbara baksäten (40/60)

# NIO eT5

## Smart Cockpit



- 10.2-tums HDR Digitalt kluster instrument
- 12.8-tums AMOLED Center skärm
- 7.1.4 Uppslukande ljudsystem (23 högtalare, Dolby Atmos)
- EP Ljud effekter <sup>1</sup>
- Smart kabinkamera
- Hands Off Detection (HOD)
- Trådlös laddningsplatta (Qi, max 40W)
- 4K Bilkamera
- Fjärrkontroll
- Smart bilsökare
- 4G nätverk
- DAB/Online DAB
- Wi-Fi 6.0
- Bluetooth
- Ultra-Wideband (UWB)
- Digital nyckel
- 1x UWB-baserad smart nyckel
- 1x NFC nyckelkort
- Firmware Over-the-Air (FOTA)
- NIO Auto Maps (navigering, realtid trafikdata, POI-sökning)
- Integrering av tredjepartstjänster
- Användarkonto system
- NIO samtal och e-samtal

# NIO eT5

Hårdvarusystem för körassistans  
och autonom körning



NIO Adam  
Super-Computing

NIO Aquila  
Super Sensor

---

## 33 Högpresterande sensorer:

- 1x Lidar med högupplöst ultralång räckvidd
- 7x 8 MP högupplösta kameror
- 4x 3 MP högsensoriska dedikerade kameror
- 1x Avancerad förarövervakningssystem
- 5x Millimeter-vågs radar
- 12x ultraljudssensorer
- Hands-off detektering (HOD)
- 2x högprecisions-positionsenheter

# NIO eT5

## Säkerhet- och körassistansfunktioner



- Frontalkollisions-varnare (FCW)
- Autonomt nödbromssystem (AEB)
- Döda vinkel-kameror (BSD)
- Filbytesvarnare (LCA)
- Dörröppningsvarnare (DOW)
- Bakre varnare för korsande trafik med autobroms (RCTA-B)
- Främre varnare för korsande trafik (FCTA)
- Filvarning (LDW)
- Filhållningsassistans (LKA)
- Aktiv nödstopp (EAS)
- Aktiv filhållare (ELK)
- Avancerat körövervakningsystem (ADMS)
- Intelligen Adaptiv farthållare (i-ACC)
- Automatiskt avbländande helljus (AHB)
- Trafikskyltsavläsare (TSR)
- Dynamisk visning och miljösimulering (ESD)
- Växellös automatisk självparkeringshjälp (S-APA med fusion)
- Batteribyte med självparkering (PSAP)
- Avståndsindikering på sidan (SDIS)
- Filcentreringskontroll (LCC)
- Aktiva filbyten (ALC)
- Körnotifiering vid kö
- Kallelse på nära håll<sup>1</sup>
- Fjärrparkeringsassistent (RPA)<sup>1</sup>

# NIO eT5

## Säkerhetsfunktioner



- Främre airbags x2
- Främre sidoairbags x2
- Bakre sidoairbags x2
- Främre central airbag
- 360 HD-kamera
- Främre & bakre parkeringssensorer
- Guardian mode<sup>1</sup>
- Transparentt chassi
- Elektriskt barnlås
- Anti-stöld alarm system
- Direkt Däcktrycksövervakning (dTPMS)
- Fotgängare varningssystem
- Anti-lock braking system (ABS)
- Elektroniskt bromskraft fördelning (EBD)
- Antisladd system (TCS)
- Elektroniskt stabilitetskontroll (ESC)
- Elektroniskt nödbromssystem (EBA)
- Backhjälpsassistans (HSA)
- Dynamisk hjulmomentkontroll (DWT)
- Kurvbromsstabilisering (CBC)



# NIO eT5

## Standardtillbehör



- Invändiga golvmattor
- Doftsats (3 flaskor) - endast med komfortpaket
- Däckreparationssats<sup>2</sup>
- Första hjälpen-låda
- Reflekterande varningstriangel
- Säkerhetsväst, reflex
- Dragkrok

1. Utvalda funktioner kommer att aktiveras via fast programvara trådlöst.

2. Däckreparationssatsen innehåller däcktätningsmedel (endast för 20-tumsdäck) och en luftpump.

# NIO eT5

## Garanti

### Grundgaranti

- 60 månader / 150 000 kilometer
- 

### Power-Batteri

- 96 månader / 160,000 Kilometer
- 

### Kaross & rost

- 120 månader / utan körsträcka

## Utökade NIO-erbjudanden

### Hjulinställning

- 6 månader / 5 000 kilometer
- 

### Slitdelar

#### Alternativ 1\*

6 månader/  
10 000 Kilometer

#### Alternativ 2\*\*

12 månader/  
20 000 Kilometer

#### Alternativ 3\*\*\*

36 månader/  
utan körsträcka

\* Luftkonditionering, Torkarblad

\*\* Bromsbelägg, nyckelbatteri, säkring och relä (utan tändning)

\*\*\* 12V-batteri


# NIO eT5

## Däcketikett

### Produktdatablad

#### Delegerad förordning (EU) 2020/740

Leverantörens namn eller varumärke	<b>Michelin</b>		
Handelsnamn eller varumärke	<b>E PRIMACY ST</b>		
Däcktypsidentifierare	Däckklass	<b>545861</b>	<b>C1</b>
Beteckning på däckstorlek	<b>245/45 R19</b>		
Ikon för hastighetskategori	<b>Y 240 km/h</b>		
Belastningsindex	<b>102</b>		
Lastkapacitet version	<b>XL</b>		
Bränsleeffektivitetsklass	<b>A</b>		
Våtgreppsklass	<b>B</b>		
Externt rulljudsklass	Värdet på det externa rulljudet	<b>B</b>	<b>70 dB</b>
Däck lämpliga för användning i extrema snöförhållanden	<b>Nej</b>		
Däck lämpliga för användning under extrema isförhållanden	<b>Nej</b>		
Produktionsstartdatum (vecka/år)	<b>48/22</b>		
Produktionslutdatum (vecka/år)	<b>-</b>		
Leverantörens adress	<b>Service Consommateurs Michelin, place des Carmes-Déchaux 23, 63000 Clermont-Ferrand, FR</b>		
Mer information	<b>245/45 R19 102V XL TL E PRIMACY ST I MI</b>		



# NIO eT5


## Däcketikett

### Produktdatablad


#### Delegerad förordning (EU) 2020/740

Leverantörens namn eller varumärke	<b>PIRELLI</b>		
Handelsnamn eller varumärke	<b>PZERO</b>		
Däcktypsidentifierare	Däckklass	<b>41587</b>	<b>C1</b>
Beteckning på däckstorlek	<b>245/40R20</b>		
Ikon för hastighetskategori	<b>Y 270 km/h</b>		
Belastningsindex	<b>99</b>		
Lastkapacitet version	<b>XL</b>		
Bränsleeffektivitetsklass	<b>B</b>		
Våtgreppsklass	<b>A</b>		
Externt rulljudsklass	Värdet på det externa rulljudet	<b>B</b>	<b>70 dB</b>
Däck lämpliga för användning i extrema snöförhållanden	<b>Nej</b>		
Däck lämpliga för användning under extrema isförhållanden	<b>Nej</b>		
Produktionsstartdatum (vecka/år)	<b>18/22</b>		
Produktionslutdatum (vecka/år)	<b>-</b>		
Leverantörens adress	<b>Pirelli Contact Center, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, 20126 Milano, IT</b>		

Mer information



2020/740



[nio.com/sv\\_SE/et5](https://nio.com/sv_SE/et5)

Friskrivningsklausul: Eftersom NIO kontinuerligt uppdaterar sina produkter kan produktspecifikationerna variera i enlighet med detta. Vi gör allt för att säkerställa att informationen är fullständig och korrekt. Av objektiva skäl som t.ex B. Skärm- och pappersavvikelse, ändrade lagar och förordningar, olika förståelse av den relevanta informationen hos enskilda och att inte uppdatera informationen i tid, dock kan de faktiska fordonen skilja sig från den inledande informationen.

För mer information vänligen kontakta din NIO-fellow, maila [contact@nio.io](mailto:contact@nio.io) eller ring 00 8000 999 6699.